

Heat at Work.

# Heißluft & Heißkleben



 steinel

# Gemacht für Macher.

Geschätzt für eine lange Lebensdauer, einfache Bedienung sowie ausgezeichnete Performance und gebaut für den täglichen Einsatz – das sind Werkzeuge von STEINEL. Weltweit begeistern sie somit Profihandwerker, Bastelfans und alle, die auf dem „next level“ arbeiten wollen.

4 Serien –  
welche passt zu Dir?

1

Bewährte Technologie für Bastelfans und Heimwerker.

3

Die richtige Wahl für den ambitionierten Heimwerker.

5

Für Profi-Handwerker, die schnell und flexibel arbeiten.

7

Im täglichen Dauereinsatz von Heavy-Usern.

STEINEL – Heat at Work. Das Original.	4
The inventors' company.	6
Akku-Technologien	8

## Heißluft

### Serie 1 18

MobileHeat 1   
HeatMatic 1620 S  
HeatMatic Stick

### Serie 3 26

MobileHeat 3   
HeatMatic 1920 E  
HeatMatic 2020 E  
HeatMatic 2220 E

### Serie 5 36

MobileHeat 5   
HeatMatic 2120 E  
HeatMatic 2320 E  
HeatMatic 2600 E

### Serie 7 48

MobileHeat 7   
HeatMatic 2620 E

### Zubehör 54

## Heißkleben

### Niedrigtemperatur 64

GlueMatic 1007-LT

### Serie 1 68

MobileGlue 1007-S   
MobileGlue 1007   
GlueMatic 1007  
GlueMatic 1011

### Serie 3 78

MobileGlue 3011   
GlueMatic 3011

### Serie 5 84

MobileGlue 5011 AMP   
MobileGlue 5011 CAS   
GlueMatic 5011

### Serie 7 92

GlueMatic 7011

### Zubehör 96

### Garantie 102



**Heat at Work. Das Original.**

Ob im Job oder für Hobby und Freizeit – in jedem Gerät steckt unser jahrzehntelanges Know-how, hergestellt in unseren eigenen Werken.

**Seit über 30 Jahren für die besten Verbindungen.**



Eigene Werke in Europa



Wir sind Technology Leader im Thermo-Tools-Bereich und besitzen über 100 Patente [steinel-tools.de](http://steinel-tools.de)

1,3 Millionen

verkaufte Thermo-Tools pro Jahr.



Wir bieten Dir einen Service für Reparaturen und Ersatzteile an.



Schon heute sind 95% unserer Produkte plastikfrei verpackt – Tendenz steigend.



Öko-Strom und eigene Solarstromerzeugung unterstützen unsere nachhaltige Produktion.



Eco-Modus für bis zu 68% Energieersparnis mit dem HM 2320 ECO.

Original. Made by STEINEL.

## The inventors' company.

Unsere handlichen Multitalente bestechen durch erstklassige Qualität, einfache Bedienung und ausgezeichnete Performance. Kein Wunder, schließlich steckt in allen Heißluftgebläsen und Heißklebepistolen unsere jahrzehntelange Expertise. Und jede Menge Liebe zur Perfektion. STEINEL Thermowerkzeuge: Gebaut für den täglichen Einsatz. Geschätzt für lange Lebensdauer. Gemacht für Macher: Profihandwerker, Bastelfans und alle, die unsere Welt ein kleines bisschen besser machen wollen.

## Garantie

### Bis zu 3 Jahre Herstellergarantie.

STEINEL Produkte bestehen aus hochwertigen und langlebigen Materialien und können viele Jahre verwendet werden. Davon sind wir überzeugt und das garantieren wir auch.



### Forschung, Entwicklung und Produktion.

Über 1700 Mitarbeiter\*innen forschen, entwickeln und fertigen Tag für Tag Produkte in bester STEINEL-Qualität, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern.



### German engineering.

Wir entwickeln unsere Produkte an Standorten in Deutschland.

# Die Welt spricht Akku.

Jetzt können Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombiniert werden – egal ob eingebaute Li-ION-Akkus oder wechselbare Akkus der 18V Allianzen wie Power-For-All (PFA) oder AMPShare von BOSCH und CAS von Metabo. Das spart nicht nur an Akkus und Ladegeräten, sondern auch Geld und Zeit, schont gleichzeitig die Umwelt und bietet dabei besonders leistungsstarke und langlebige Tools.

## Die Vorteile der Akku-Allianzen:



Anwender  
im Fokus



100%  
Kompatibilität



Spart Geld und  
schont Ressourcen



Zahlreiche  
Anwendungs-  
gebiete



Powered by **BOSCH**



# POWER FOR ALL: DER Akku für Dein Zuhause.

Die Akku-Allianz für Heimwerker. 1 Akku. Über 10 Marken. Mehr als 100 Geräte. Uns vereint das gemeinsame Ziel, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Unsere Vision ist ein einziger Akku für dein gesamtes Zuhause – für maximale Flexibilität und höchsten Komfort.



powered by



## Kompatible Geräte:



Akku-Heißluftgebläse  
MobileHeat 1



Akku-Heißklebepistole  
MobileGlue 3011



Weitere Informationen  
[powerfor-all-alliance.com](http://powerfor-all-alliance.com)



# AMPShare: Viele Marken. Viele Maschinen. Ein Akku-System.

AMPShare ist das markenübergreifende Akku-System für Profis in Handwerk und Industrie. Mit nur einem gemeinsamen Akku-System kannst du flexibel zwischen professionellen Werkzeugen und Marken wechseln – ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Mit über 80 Millionen verkauften Akkus und einer schnell wachsenden Gemeinschaft ist AMPShare das 18V-Akku-System, auf das du bauen kannst.



powered by  
 **BOSCH**

## Kompatible Geräte:



Akku-Heißklebepistole  
MobileGlue 5011 AMP

Akku-Heißluftgebläse  
MobileHeat 7



Weitere Informationen  
[ampshare.com](http://ampshare.com)



# CAS-System: Ein Akku für über 40 Marken.

Die CAS Akkus sind mit über 40 Marken kompatibel. Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den mehr als 400 Maschinen der CAS Marken. Damit sparst du Zeit und Geld und schonst außerdem die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse!



powered by  
**metabo**

## Kompatible Geräte:



Akku-Heißluftgebläse  
MobileHeat 3/5



Akku-Heißklebepistole  
MobileGlue 5011 CAS



Weitere Informationen  
[cordless-alliance-system.de](http://cordless-alliance-system.de)

Alles andere ist heiße Luft.

# Heißluft von STEINEL.

Modern, ergonomisch und mit überlegener Technik – das ist die neue Generation der Heißluftgeräte von STEINEL. Als Pionier und Marktführer dieser Technologie setzt STEINEL mit der jetzt erhältlichen Generation wieder einmal neue Maßstäbe.



# Serie 1

## Für Bastelfans und Heimwerker.

Unsere DIY-Geräte begeistern Bastelfans weltweit – jetzt im neuen Look! Vom flexiblen Akku-Heißluftgerät für spontane Projekte bis zum vielseitigen kabelgebundenen Allrounder ist für jede kreative Idee das Richtige dabei.



**MobileHeat 1**  
Seite 20

Netzanschluss	BOSCH PFA 18V Akku
Leistung	500 W
Luftmenge	120l/min.
Aufheizzeit	14 Sek auf 300°C
Temperatur	300/450°C



**HeatMatic 1620 S**  
Seite 22



**HeatMatic Stick**  
Seite 24

Netzanschluss	2,2m Kabel	2,2m Kabel
Leistung	160 W	350 W
Luftmenge	240/450l/min.	100l/min.
Temperatur	300/500°C	400-500°C



Grill anzünden



Aufkleber entfernen



Kunststoff verformen



Farbe ablacken



Kabel schrumpfen



Putz trocknen



Elektrische Bauteile löten



Modelle verformen

# MobileHeat 1

## Mobil. Flexibel. Kompakt.

Unser kabelloses MH1 ist die perfekte Lösung im Alltag. Mit 2 Temperaturstufen bis 450°C bietet es viel Raum für flexibles Arbeiten.



Inklusive 2 Düsen

### Bestelldetails

MobileHeat 1 (ohne Akku & Ladegerät) ..... 4007841 088064  
 MobileHeat 1 Papier-Koffer-Set (inkl. 4,0 Ah Akku & Ladegerät) ... 4007841 088071



- Akku-Heißluftgebläse ideal für flexibles und kabelloses Arbeiten überall wo Hitze benötigt wird
- Perfekt zum Entfernen von Aufklebern und Etiketten, Reparaturen oder Schrumpfen von elektrischen Leitungen, Lösen und Ausbessern
- In <14 Sekunden auf 300°C
- 2 Temperatur-Stufen 300°C / 450°C
- Luftmenge 120l/min
- Leicht und ergonomisch
- Kompatibel mit 18V BOSCH POWER FOR ALL Akku-Allianz
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

500 W	300/ 450°C	120 l/min	
Leistung	2 Temperatur- stufen	Luftmenge	Details im Web

# HeatMatic 1620 S

## Kraftvoll. Vielseitig. Leicht.

Dein zuverlässiger Partner für vielfältige Anwendungen. Kompakt und leistungsstark bietet es schnelle Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.



- Ideal für das Entfernen von Aufklebern und Etiketten, Reparaturen, Schrumpfen von elektrischen Leitungen, Lösen oder Ausbessern auch von Heißkleber
- 1600 W für kraftvolle Anwendungen
- 2 Temperatur-Stufen 300°C / 500°C
- Luftmenge einstellbar auf 240 oder 450l/min für optimale Kontrolle
- 2,2m Netzkabel für mehr Flexibilität
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

### Bestelldetails

HeatMatic 1620 S ..... 4007841 089382

1600 W	 300/ 500°C	 240/ 450 l/min	
Leistung	2 Temperatur- stufen	2 Luftmengen- stufen	Details im Web

# HeatMatic Stick

## Handlich. Präzise. Leicht.

Ideal für den Modellbau und vielfältige Anwendungen, die Präzision und punktgenaue Hitze erfordern. Der HM Stick ist handlich, griffig und leicht für das Arbeiten ganz freihand.



- Kompakter Heißluft-Stick für Bastler und Modellbauer
- Ideal für Schrumpfarbeiten an Elektrokabeln, Nacharbeiten an Kunststoffteilen aus 3D Druckmaschinen, Lösen von Lötstellen
- 350 W mit 2,2m Netzkabel für flexible Handhabung
- Temperatur zwischen 400°C bis 500°C
- Luftmenge 100 l/min
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Sichere Standfläche für freihändiges Arbeiten



Inklusive 4 Düsen

### Bestelldetails

HeatMatic Stick ..... 4007841 089467

350 W	 400/ 500°C	 100 l/min	
Leistung	2 Temperatur- stufen	2 Luftmengen- stufen	Details im Web

# Serie 3

## Für ambitionierte Heimwerker.

Das begeistert ambitionierte Heimwerker:  
Die neuen Heißluftgeräte der Serie 3 mit innovativer Technik machen Arbeiten noch effizienter und leichter.



**MobileHeat 3**  
Seite 28



**HeatMatic 1920 E**  
Seite 30

Netzanschluss	Metabo CAS 18V Akku	2,0 m Kabel
Leistung	600 W	2000 W
Luftmenge	200l/min.	150-500l/min.
Aufheizzeit	<5 Sek auf 300°C	-
Temperatur	300/500 °C	80-600°C



**HeatMatic 2020 E**  
Seite 32



**HeatMatic 2220 E**  
Seite 34

Netzanschluss	2,2 m Kabel	3 m Kabel
Leistung	2200 W	2200 W
Luftmenge	150-500l/min.	150-500l/min.
Temperatur	80-630 °C	80-630 °C



Farbe ablacken



Kunststoff verformen



Kante umleinen



Grill anzünden



Kabel schrumpfen



Putz trocknen



Aufkleber entfernen



Plane schweißen

# MobileHeat 3

## Mobil. Schnell. Kraftvoll.

Von 0 auf 300 in 5 Sekunden. Das MH3 ist perfekt geeignet um professionelle Reparaturen in wenigen Sekunden mit voller Flexibilität durchzuführen.



works with



powered by **metabo**



- Akku-Heißluftgebläse perfekt für Reparaturen an schwer zugänglichen Stellen
- In < 5 Sek. startklar dank des Temperature Boosts
- 2 Temperatur-Stufen 300°C / 500°C
- Luftmenge 200 l/min für volle Kraft direkt am Material
- Leistungsstarker 18V Akku aus der CAS-Allianz
- Sicheres Arbeiten dank des Security Lock-Buttons
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

### Bestelldetails

MobileHeat 3 (ohne Akku & Ladegerät) ..... 4007841 063986  
 MobileHeat 3 Koffer-Set (inkl. 8,0 Ah Akku & Ladegerät) ..... 4007841 066604  
 MobileHeat 3 Koffer-Set (inkl. 5,5 Ah Akku & Ladegerät) ..... 4007841 068226

600 W	 300/ 500°C	 200 l/min	
Leistung	2 Temperatur- stufen	Luftmenge	Details im Web

# HeatMatic 1920 E

## Handlich. Vielseitig. Kraftvoll.

Für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Unser Multitalent HM 1920 E mit 2000 W ist langlebig und lässt sich perfekt steuern von 80 - 600°C mit 3 Luftmengenstufen von 150 bis zu 500 l/min.



- Ideal für das Schrumpfen von elektrischen Kabelleitungen, Foliarbeiten, Ablösen von Farben und Lacken
- 2000 W für kraftvolle Anwendungen
- 9 Temperatur-Stufen einstellbar von 80-600°C
- 3 Luftmengen-Stufen von 150-500l/min für verschiedenste Materialien
- Hochwertige Keramikheizung
- 2,2m langes Netzkabel für flexible Handhabung
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

### Bestelldetails

HeatMatic 1920 E ..... 4007841 089764

2000 W	 80 - 600°C	 150 - 500 l/min	
Leistung	9 Temperaturstufen	3 Luftmengenstufen	Details im Web

# HeatMatic 2020 E

## Leistungsstark. Präzise. Digital.

Das HM 2020 E ist elektronisch geregelt und perfekt für ambitionierte Projekte und ist mit 2000 W von 80 bis 630°C regelbar per Display.



- Ideal für das Schrumpfen von elektrischen Kabelleitungen, Verschweißen von Kunststoffen, Foliarbeiten, Entlöten von elektrischen Komponenten
- 2200 W mit Display-Anzeige
- Temperatur stufenlos einstellbar von 80-630°C in 10°C-Schritten
- 3 Luftmengen-Stufen von 150-500l/min für verschiedenste Materialien
- Hochwertige Keramikheizung
- 2,2m Netzkabel für flexible Handhabung
- Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

### Bestelldetails


HeatMatic 2020 E (ohne Zubehör) ..... 4007841 089559  
 HeatMatic 2020 E Koffer-Set (inkl. 9 mm Reduzierdüse) ..... 4007841 089566

2200 W	 80 - 630°C	 150-500 l/min	
Leistung	Digital stufenlos einstellbare Temperatur	3 Luftmengenstufen	Details im Web

# HeatMatic 2220 E

## Handlich. Leicht. Temperaturnau.

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark: Das Heißluftgebläse HM 2220 E bietet 9 Temperaturstufen von 80-630°C, Luftmengenregulierung und integrierten Feinstaubfilter.



- Ideal für das Lösen von geklebten Teppichböden, Folierarbeiten, Trocknungsprozessen oder Schweißarbeiten von thermoplastischen Dachbahnen
- 2200 W mit Display-Anzeige
- 9 Temperatur-Stufen einstellbar von 80-630°C
- 3 Luftmengen-Stufen von 150-500l/min für verschiedenste Materialien
- Hochwertige Keramikheizung
- 3m Netzkabel für flexible Handhabung
- Integrierter Feinstaubfilter und Resthitzeanzeige
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

### Bestelldetails

HeatMatic 2220 E ..... 4007841 089474

2200 W	 80 - 630°C	 150 - 500 l/min	
Leistung	9 Temperaturstufen	3 Luftmengenstufen	Details im Web

# Serie 5

## Für Profi-Handwerker.

Für Profis zählen bei Arbeiten mit Heißluft schnelle Aufheizzeiten, eine kraftvolle Luftmenge, exakte Temperatureinstellungen und volle Leistung. Die zuverlässige Energiequelle: die leistungsstarken 18 V Metabo-Akkus aus dem CAS-System.



**MobileHeat 5**  
Seite 38



**HeatMatic 2120 E**  
Seite 40

Netzanschluss	Metabo CAS 18V Akku	1,5 m Kabel
Leistung	900 W	2200 W
Luftmenge	300l/min.	80-630l/min.
Aufheizzeit	<4 Sec. auf 300°C	-
Temperatur	50-500°C	150-500°C



**HeatMatic 2320 E**  
Seite 42



**HeatMatic 2600 E**  
Seite 44

Netzanschluss	3 m Kabel	2,0 m Kabel
Leistung	2300 W	2300 W
Luftmenge	80-650l/min.	230-510l/min.
Temperatur	150-500°C	50-620°C



Kabel schrumpfen



Kabel crimpen



Carwrapping



Leder glätten



Dach decken



Linoleum schweißen



Kunststoff schweißen



Plane reparieren

# MobileHeat 5

## Mobil. Schnell. Digital.

Der größte Vorteil von diesem Gerät steckt bereits im Namen: es ist mobil. Man kann kleine bis mittlere Reparaturen unabhängig von Strom überall durchführen.



works with



powered by **metabo**



- Akku-Heißluftgebläse perfekt für Reparaturen an schwer zugänglichen Stellen
- In 4 Sek. startklar dank des Temperature Boosts
- Temperaturen zwischen 50°C bis 500°C einstellbar
- 6 Luftmengen-Stufen bis zu 300l/min für jede Anwendung
- Leistungsstarker 18V Akku aus der CAS-Allianz
- Sicheres Arbeiten dank des Security Lock-Buttons
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

### Bestelldetails

MobileHeat 5 (ohne Akku & Ladegerät) ..... 4007841 063993  
 MobileHeat 5 Koffer-Set (inkl. 8,0 Ah Akku & Ladegerät) ..... 4007841 066611  
 MobileHeat 5 Koffer-Set (inkl. 5,5 Ah Akku & Ladegerät) ..... 4007841 068233

900 W	 50 - 500°C	 300 l/min	
Leistung	Digital stufenlos regelbare Temperatur	6 Luftmengenstufen	Details im Web

# HeatMatic 2120 E

## Kraftvoll. Präzise. Professionell.

Das elektronisch geregelte HM 2120 E ist mit kraftvollen 2200 W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80-630°C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.



### Bestelldetails

HeatMatic 2120 E .....	4007841 089603
HeatMatic 2120 E Carwraper-Set (inkl. HL Scan, 7,5m Kabel) ....	4007841 011772
HeatMatic 2120 E Carwraper Edition (mit 7,5m Kabel).....	4007841 089641
HeatMatic 2120 E Koffer-Set (inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50mm, Reduzierdüse 9mm, Schrumpfschläuche).....	4007841 011772



- Ideal für Werbetechniker, Schrumpfarbeiten oder Verformen und Schweißen von Kunststoffen
- 9 Temperatur-Stufen einstellbar von 80-650°C
- Luftmenge in 3 Stufen einstellbar von 150-500l/min.
- Hochwertige Keramikheizung
- 2,2m langes Netzkabel für flexible Handhabung
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

2200 W	 80 - 630°C	 150 - 500 l/min	
Leistung	9 Temperaturstufen	3 Luftmengenstufen	Details im Web

# HeatMatic 2320 E

## Energiesparend. Digital. Professionell.

Liegt perfekt in der Hand und macht richtig Spaß: Das HM 2320 E verfügt über starke 2300 W und erzeugt zwischen 80 – 650 °C heiße Luft. Die Regelung der Temperatur erfolgt ganz einfach über den Joystick, und verläuft absolut präzise.



### Bestelldetails

HeatMatic 2320 E .....	4007841 089665
HeatMatic 2320 E ESD-Version .....	4007841 091347
HeatMatic 2320 E Koffer-Set (inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche) .....	4007841 089672
HeatMatic 2320 E KFZ-Reparatur-Set .....	4007841 091743



- Ideal für das Schrumpfen von elektrischen Kabelleitungen, Verschweißen von Kunststoffen, Schrumpfprozesse in der Industrie
- 2300 W mit LCD-Info-Display-Anzeige
- Temperatur digital stufenlos einstellbar von 80-650°C in 10°C-Schritten
- Luftmenge in 10 Stufen einstellbar auf 150-500l/min
- Hochwertige Keramikheizung
- 3m Netzkabel für flexible Handhabung
- 3 speicherbare Programme
- Eco-Mode als Timer-Funktion von 10-1990 Sekunden zur automatischen Abschaltung
- Kompatibel mit steckbaren Düsen

2300 W	 80 - 650°C	 150 - 500 l/min	
Leistung	Digital stufenlos regelbare Temperatur	2 Luftmengenstufen	Details im Web

## Für Werbe- und Folierungstechniker



Anwendungs-  
video

CarWrapping-Set HM 2120 E mit HL Scan  
& extra langem 7,5m Netzkabel



### Heißluft und Temperatur- erfassung mit einer Hand:

- Optische und akustische Temperaturanzeige und -warnung
- Temperaturerfassungsbereich 0 - 300 °C
- Aufsteckbar auf das HM 2120 E
- 7,5 m Kabel für mehr Bewegungsfreiheit



+



+



EAN HM 2120 Car Wrapper Set im Koffer mit 7,5 m Kabel und HL Scan .....	4007841 011772
EAN HM 2120 E Car Wrapper Edition mit 7,5m Kabel .....	4007841 089641
EAN HL Scan .....	4007841 014919

## Die beste Art, Stoß- fänger zu reparieren.

KFZ-Reparatur-Set HM 2320 E.



### Für die professionelle Reparatur typischer Kunststoffschäden.

- Extrem haltbar und TÜV getestet
- Heißluftgebläse HM 2320 E, Drahtgewebe, Multi-Thermoflexx-Schweißdraht, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh und Temperaturschutz-Scheibe



+



5x



10x

+




EAN HM 2320 E KFZ-Reparatur-Set .....	4007841 091743
---------------------------------------	----------------



# HeatMatic 2600 E

## Leistungsstark. Vielseitig. Professionell.

Das HM 2600 E ist die perfekte Wahl für alle, die hohe Leistung und Schutz zugleich benötigen. Flexible Temperaturkontrolle und hohe Luftmenge ermöglichen effiziente Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.



### Bestelldetails

HeatMatic 2600 E ..... 4007841 089818  
HeatMatic 2600 E Koffer-Set ..... 4007841 089825



- Ideal für Schweißarbeiten von thermoplastischen Dach- und Bitumenbahnen, Verschweißen von Linoleum Böden, Lösen von geklebten Teppichböden
- 9 Temperatur-Stufen über Drehrad einstellbar von 50°C - 620°C
- Langlebige Keramikheizung
- Integrierter Feinstaubfilter und Resthitzanzeige
- Doppeltes Schutzrohr zur Materialschonung
- Leicht und kompakt
- 3m langes Netzkabel für flexible Handhabung
- Kompatibel mit schraubbaren Düsen

2300 W	 50 - 620°C	 230-510 l/min	
Leistung	9 Temperaturstufen	Luftmenge	Details im Web

## Serie 7

# Für Heavy-User.

Im täglichen Dauereinsatz ist eine gradgenaue Temperatureinstellung für verschiedene Materialien und Anwendungen unerlässlich. Unsere Profi-Heißluftgeräte erfüllen genau diese Anforderungen. Mit hoher Leistung und exakter Temperaturkontrolle erreichen Sie optimale Ergebnisse – perfekt geeignet für die härtesten Anforderungen im Innen- und Außenbereich.



**MobileHeat 7**

Seite 50

Netzanschluss	BOSCH AMPShare 18V Akku
Leistung	1000 W
Luftmenge	200l/min.
Aufheizzeit	<4 Sec. auf 350°C
Temperatur	150-550 °C



**HeatMatic 2620 E**

Seite 52

Netzanschluss	3m Kabel
Leistung	2300 W
Luftmenge	150-500l/min.
Temperatur	50-700 °C




Dach decken



Linoleum schweißen



Leder glätten



Plane reparieren

# MobileHeat 7

## Mobil. Leistungsstark. Temperatursicher.

Schnelles und flexibles Arbeiten mit Hitze. Dafür haben wir unser erstes Akku-Stabgebläse entwickelt. Für Nacharbeiten die perfekte Lösung im Handwerk.



works with



Powered by  **BOSCH**



- Ideal für Profis zum kabellosen Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen und Reparaturen
- In 4 Sek. startklar dank des Temperature Boosts
- 9 Temperatur-Stufen einstellbar von 150-550°C
- Luftmenge 200 l/min
- Status LED für Temperatur für eine optimale Akku-Nutzung
- Ein-Hand-Bedienung und ergonomisch gebaut für den Dauereinsatz
- Kompatibel mit 18V BOSCH AMPShare Akku-System
- Kompatibel mit schraubbaren Düsen

### Bestelldetails

MobileHeat 7 (ohne Akku & Ladegerät) ..... 4007841 085926  
 MobileHeat 7 Koffer-Set (inkl. 8,0Ah Akku & Ladegerät) ..... 4007841 085933

1000 W	 150 - 550°C	 200 l/min	
Leistung	9 Temperaturstufen	Luftmenge	Details im Web

# HeatMatic 2620 E

## Leistungsstark. Präzise. Professionell.

Profi-Gebläse bis ins kleinste Detail. Ideal für Industrie und Handwerk. dank unseres leistungsstarken, bürstenlosen Motors (10.000h Lebensdauer).



- Ideal für Schweißarbeiten von thermoplastischen Dach- und Bitumenbahnen, Verschweißen von Linoleum Böden, industrielle Anwendung für Schrumpfprozesse
- Leistungsstarker, bürstenloser Motor für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden
- Temperatur digital stufenlos einstellbar von 50-700°C in 10°C-Schritten mit Displaykontrolle
- Luftmenge einstellbar von 150-500l/min
- Hochwertige Keramikheizung
- 3m Netzkabel für flexible Handhabung
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Baustellentauglich
- 4 Speicherprogramme für wiederkehrende Arbeiten
- Kompatibel mit schraubbaren Düsen

### Bestelldetails

HeatMatic 2620 E .....	4007841 089504
HeatMatic 2620 E Koffer .....	4007841 089511
HeatMatic 2620 E Planen-Set (inkl. Andrückrolle und Winkelfachdüse).....	4007841 089542
HeatMatic 2620 E ohne Wiederanlaufschutz.....	4007841 091255

2300 W	 50 - 700°C	 150 - 500 l/min	
Leistung	Digital stufenlos regelbare Temperatur	Stufenlose Luftmenge	Details im Web

## Steckbare Düsen für alle Pistolengeräte:

### Lösen von Lacken und Schrauben sowie Verformen



Abstrahldüse **50 mm**  
EAN 4007841 070311



Breitstrahldüse **50 mm**  
EAN 4007841 070113

Abstrahldüse **75 mm**  
EAN 4007841 070410

Breitstrahldüse **75 mm**  
EAN 4007841 070212



Farbschaber-Set  
EAN 4007841 010317



### Schrumpfen von Kabeln, Verbindungen und Formteilen



Crimpverbinder  
**Ø 0,25–0,5 mm (10 Stk.)**  
EAN 4007841 089023  
**Ø 0,5–1,5 mm (10 Stk.)**  
EAN 4007841 006655  
**Ø 1,5–2,5 mm (10 Stk.)**  
EAN 4007841 006648  
**Ø 4,0–6,0 mm (10 Stk.)**  
EAN 4007841 089030



Schrumpfschläuche  
**I Ø 1,6–4,8 mm**  
EAN 4007841 071318  
**II Ø 4,8–9,5 mm**  
EAN 4007841 071417  
**III Ø 4,0–12,0 mm**  
EAN 4007841 072766  
**Set Ø 3,2–9,5 mm** für  
Elektroinstallationen  
EAN 4007841 035303



Reflektordüse  
EAN 4007841 070519



## Steckbare Düsen für HM 1920, 2020, 2120, 2220, 2320 E, MobileHeat 3 und 5:

### Entlöten und punktuelltes Erwärmen



Reduzierdüse **6 mm**  
EAN 4007841 009571

Reduzierdüse **9 mm**  
EAN 4007841 070618

Reduzierdüse **14 mm**  
EAN 4007841 070717



Lötreflektordüse **10 mm**  
EAN 4007841 074616



### Schweißen von Kunststoffen, Planen und Folien



Schweißschuh  
Aufsteckbar auf  
Reduzierdüse 9 mm  
EAN 4007841 070915



Breitschlitzdüse  
Aufsteckbar auf  
Reduzierdüse 14 mm  
EAN 4007841 074715



Kunststoff-  
Schweißdraht  
**HDPE**  
EAN 4007841 071219  
**PVC**  
EAN 4007841 073114  
**PP**  
EAN 4007841 073411  
**ABS**  
EAN 4007841 074210  
**Multi-Thermoflexx**  
EAN 4007841 076467



Winkelflachdüse  
**40x2mm**  
EAN 4007841 087715



Silikon-Andrückrolle  
**Ø 35 x 28mm**  
EAN 4007841 084967  
**Ø 35 x 40mm**  
EAN 4007841 006785



Andrückrolle  
**Ø 40 x 45mm**  
EAN 4007841 012311

## Sonstiges Zubehör



Adapterdüse Professional  
EAN 4007841 068035

Die Adapterdüse ermöglicht den Einsatz aller STEINEL Profidüsen für alle Heißluftgebläse mit einem Standard Ausblasrohr.



### 12-teiliges Heißluftzubehör-Set

inkl. Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breit-schlitzdüse, Schweißschuh, Reflektordüse 24 mm, Spachtel und Schabergriff mit 3 Klingen

EAN 4007841 075569

## Schumpfen von Kabeln, Verbindungen und Formteilen



Lötreflektordüse  
EAN 4007841 011871



Reflektordüse 20 mm  
EAN 4007841 011857



Siebreflektordüse  
50 x 35 mm  
EAN 4007841 010409

# Schraubbare Düsen für HM 2600 E, 2620 E und MobileHeat 7

## Schweißen von Fußböden oder punktuelltes Erwärmen



Kunststoff-Schweißdraht

**HDPE**  
EAN 4007841 071219

**PVC**  
EAN 4007841 073114

**PP**  
EAN 4007841 073411

**ABS**  
EAN 4007841 074210

**Multi-Thermoflexx**  
EAN 4007841 076467



Schnellschweißschuh  
Aufsteckbar auf  
Runddüse 5 mm

**3 mm Luftschlitz schmal**  
EAN 4007841 009106

**4 mm Luftschlitz schmal**  
EAN 4007841 011765

**5 mm Luftschlitz schmal**  
EAN 4007841 011840

**5 mm**  
EAN 4007841 010287

Aufsteckbar auf  
Runddüse 10 mm

**5 mm**  
EAN 4007841 075316



Runddüse **5 mm**  
EAN 4007841 092214

Runddüse **10 mm**  
EAN 4007841 092313

Runddüse **verlängert 5 mm**  
EAN 4007841 009076



## Schweißen von Dachbahnen, -Folien und Planen



Winkel Flachdüse  
**20 x 2 mm**  
EAN 4007841 092115

Winkel Flachdüse  
**20 x 2 mm, 100°**  
EAN 4007841 007812

Winkel Flachdüse  
**40 x 2 mm**  
EAN 4007841 092016

Winkel Flachdüse  
**40 x 2 mm gelocht**  
EAN 4007841 009083



Flachdüse  
60 x 2 mm Bitumen  
EAN 4007841 009090



Kehlfix  
EAN 4007841 011833



Nahtprüfer  
EAN 4007841 034986



Planenschere  
EAN 4007841 010423



Teflon-Andrückrolle  
**Ø 33 x 40mm**  
EAN 4007841 034122



Gummi-Andrückrolle  
**Ø 40 x 50mm**  
EAN 4007841 093211



Messing-Andrückrolle  
**Ø 30 x 7mm**  
EAN 4007841 085377



Silikon-Andrückrolle  
**Ø 35 x 28mm**  
EAN 4007841 084967  
**Ø 35 x 40mm**  
EAN 4007841 006785



## Zubehör für Carwraper und Folientechniker



Flexibler  
Heißluftständer  
mit Vakuumfuß  
EAN 4007841 009601



Temperaturscanner  
für HM 1920, 2020,  
2120, 2320 E  
EAN 4007841 014919



Schutzkorb  
für HM/HL/HG 1820 S,  
1920, 2020, 2120, 2320 E  
EAN 4007841 053963



Alcantara Rakel  
2 Stk.  
EAN 4007841 084189



## Zubehör für KFZ-Handwerker und Karosseriebauer



Reduzierdüse 9mm,  
geschlossen  
EAN 4007841 070601



Schweißschuh 5mm  
EAN 4007841 076368



Drahtgewebe 150x115  
EAN 4007841 076566



Temperaturschutz  
EAN 4007841 076665



Multi-Thermoflexx  
Schweißdraht  
EAN 4007841 076467

## Zubehör für Elektroinstallateure



Entmantler Multi 1000  
EAN 4007841 087333



Kabelschere Multi 1000  
EAN 4007841 087326



Schrumpfschläuche  
I Ø 1,6-4,8 mm  
EAN 4007841 071318  
II Ø 4,8-9,5 mm  
EAN 4007841 071417  
III Ø 4,0-12,0 mm  
EAN 4007841 072766

Set Ø 3,2-9,5 mm für  
Elektroinstallationen  
EAN 4007841 035303



Reflektordüse  
EAN 4007841 070519



Crimpverbinder  
Ø 0,25-0,5 mm (10 Stk.)  
EAN 4007841 089023  
Ø 0,5-1,5 mm (10 Stk.)  
EAN 4007841 006655  
Ø 1,5-2,5 mm (10 Stk.)  
EAN 4007841 006648  
Ø 4,0-6,0 mm (10 Stk.)  
EAN 4007841 089030

## Spezialzubehör



Schutzkorb  
für HM/HL/HG 1820 S,  
1920, 2020, 2120, 2320 E  
EAN 4007841 053963



Feinstaubfilter  
für HM/HL/HG  
1820 S, 1920, 2020,  
2120, 2320 E  
EAN 4007841 078218



Heizelement  
für HM/HG  
2620, 2600 E  
EAN 4007841 009212



Temperaturscanner  
für HM 1920, 2020,  
2120, 2320 E  
EAN 4007841 014919



HL Ablageständer  
für alle Geräte,  
variabel einstellbar  
EAN 4007841 034566



Koffer (leer)  
für alle Pistolengeräte  
EAN 4007841 008963  
für alle Stabgeräte  
EAN 4007841 009168  
Groß - für alle  
Stabgeräte  
EAN 4007841 052560

## Akkus und Ladegeräte



powered by **metabo**



CAS Akku  
5.5 Ah  
EAN 4007841 068257  
8.0 Ah  
EAN 4007841 068240



CAS Ladegeräte  
ASC 145 EU 18 V  
EAN 4007841 068349  
ASC 55 EU 18 V  
EAN 4007841 065584



Powered by **BOSCH**



AMPShare Akku ProCORE  
8.0 Ah  
EAN 4007841 088088



AMPShare Ladegerät  
GAL 18V-40  
18V  
EAN 4007841 088743



Powered by **BOSCH**



PFA Akku  
4.0 Ah  
EAN 4007841 089450



PFA Ladegerät  
AL 1820 CV  
EAN 4007841 088385

**Einfach heißer.  
Einfach effektiver.**

# Heißkleben mit STEINEL.

Ob mit oder ohne Kabel - wenn es um starke Verbindungen geht, liefern unsere handlichen und universell einsetzbaren Heißklebepistolen rundum perfekte Ergebnisse. Die hochwertigen Allrounder für Freizeit, Hobby und Beruf sorgen dank anwendungsspezifischen Klebesticks stets für maximalen Halt bei jeglichen Materialien.



**creative**-Klebepistole mit Niedrigtemperatur

## Gefahrloses Basteln für Klein und Groß.

Kreativ basteln: Kinder lieben es! Dabei denken sie an Spaß, nicht an Sicherheit. Kein Problem, dafür gibt es uns! Die STEINEL Niedrigtemperatur-Klebepistole lässt beim Basteln nichts anbrennen. Weder Materialien noch Kinderhände. Sie denken an Spaß, wir an Sicherheit.



# GlueMatic 1007-LT

## Präzise. Handlich. Kindergeeignet.


Unbeschwerter Bastelspaß für Groß und Klein: Die neue GM 1007-LT ist heiß, aber erstmalig nicht zu heiß. Das Einstiegsgerät für die ganze Familie sorgt mit geringen 85°C im Handumdrehen für tolle Klebeergebnisse.



inkl. 6 Klebesticks

### Bestelldetails

GlueMatic 1007-LT ..... 4007841 082161  
 GlueMatic 1007-LT **XXL** (inkl. 20 Klebesticks) ..... 4007841 082192



- Ideal für temperatursensible Materialien, wie Styropor oder Folien
- Schnelle Aufheizzeit von 8 min.
- Fördermenge: 4 g/min.
- Kompakt und ergonomisch
- Integrierter, klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
- Mit praktischer Aufbewahrungsbox
- Geeignet für Ø 7 mm Niedrigtemperatur Klebesticks Low Temp (LT) in verschiedenen Farben

 <p>8 min</p>	 <p>4 g/min</p>	 <p>Low Melt</p>	
Aufheizzeit	4 g/min	Low Temperature	Details im Web

# Serie 1

## Für Bastelfans und Heimwerker.

Begeistert Bastelfans weltweit. Unsere bewährten DIY-Geräte im neuen Look. Von der Akku-Klebestift für den schnellen Einsatz bis zur kabelgebundenen Allround-Pistole ist für alle Kreativen etwas dabei.



**MobileGlue 1007-S**  
Seite 70

**MobileGlue 1007**  
Seite 72

Netzanschluss	Li-Ion-Akku	Li-Ion-Akku
Akkulaufzeit	bis zu 30 Minuten	bis zu 30 Minuten
Klebesticks	Ø 7 mm	Ø 7 mm
Klebmenge	3 g/min.	3 g/min.
Aufheizzeit	< 15 sek.	< 15 sek.
Temperatur	170 °C	170 °C



**GlueMatic 1007**  
Seite 74

**GlueMatic 1011**  
Seite 76

Netzanschluss	1,5 m Kabel	2,0 m Kabel
Klebesticks	Ø 7 mm	Ø 11 mm
Klebmenge	5 g/min.	13 g/min.
Aufheizzeit	7 min.	8 min.
Temperatur	170 °C	200 °C



# MobileGlue 1007-S

## Mobil. Flexibel. Sekundenschnell.

Schnell zur Hand und startklar in nur 15 Sekunden:  
Die MG 1007-S passt in jede Schublade und steht für  
kabelloses Kleben – immer und überall.



- Ideal für schnelle, punktgenaue Bastelarbeiten und Dekorationen
- Blitzschnelle Aufheizzeit in < 15 Sek.
- Fördermenge: 3 g/min.
- Eco-Modus und Ladestand-Anzeige
- Geeignet für Ø7 mm Klebesticks in verschiedenen Farben



Auch in Rapture Rose verfügbar

inkl. USB-Kabel und 3 Klebesticks

### Bestelldetails

MobileGlue 1007-S anthrazit ..... 4007841 084271  
MobileGlue 1007-S Rapture Rose..... 4007841 063993

Quick Start	Akku-Laufzeit	Punktgenau	Details im Web

# MobileGlue 1007

## Mobil. Präzise. Sekundenschnell.

Kein lästiges Kabel, kein langes Warten: Die Akku-Klebe-  
pistole MG 1007 ist immer und überall in 15 Sekunden  
startklar. So macht Basteln und Werkeln Spaß!



inkl. USB-Kabel und 3 Klebesticks

### Bestelldetails

MobileGlue 1007 ..... 4007841 084288



- Ideal für schnelle, kabellose Bastelarbeiten, Reparaturen und vieles mehr
- Blitzschnelle Aufheizzeit in < 15 Sek.
- Fördermenge: 3 g/min.
- Handlich und ergonomisch
- Eco-Modus und Ladestand-Anzeige
- Geeignet für Ø7 mm Klebesticks in verschiedenen Farben

<p>15 sec</p>	<p>30 min</p>		
<p>Quick Start</p>	<p>Akku-Laufzeit</p>	<p>Punktgenau</p>	<p>Details im Web</p>

# GlueMatic 1007

## Vielseitig. Leicht. Kompakt.

Kreatives und sauberes Arbeiten leicht gemacht:  
Die praktische Heißklebepistole GM 1007 ermöglicht  
einen perfekten Einstieg in die Welt des Heißklebens.



inkl. 6 Klebesticks

### Bestelldetails

GlueMatic 1007 ..... 4007841 082154  
GlueMatic 1007 **XXL-Pack** (inkl. 20 Klebesticks) ..... 4007841 082185



- Ideal für alle Bastelarbeiten
- Schnelle Aufheizzeit von 6 min.
- Fördermenge: 5 g/min.
- Kompakt und ergonomisch
- Integrierter, klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
- Mit praktischer Aufbewahrungsbox
- Geeignet für Ø 7 mm Klebesticks in verschiedenen Farben

Aufheizzeit	5 g/min	Punktgenau	Details im Web

# GlueMatic 1011

## Handlich. Kraftvoll. Praktisch.

Unsere GM 1011 ist die perfekte Lösung im Alltag. Bei einer Fördermenge von 13 g/min. mit 11 mm Klebesticks bietet sie viel Raum für kreative Klebprojekte.



inkl. 2 Klebesticks

### Bestelldetails

GlueMatic 1011 ..... 4007841 084318



- Ideal im Alltag für Bastel- und Reparaturarbeiten
- Schnelle Aufheizzeit von 8 min.
- Fördermenge: 13 g/min.
- Kompakt und ergonomisch
- Integrierter, klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
- Praktisches Klebestick-Sichtfenster
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks in verschiedenen Farben

<p>8 min</p>		
<p>Aufheizzeit</p>	<p>13 g/min</p>	<p>Details im Web</p>

## Serie 3

# Für ambitionierte Heimwerker.

Darüber freuen sich ambitionierte Heimwerker. Die beiden neuen Heißklebepistolen der Serie 3 mit innovativer Technik sorgen dafür, dass Heimwerker-Arbeiten noch einfacher und schneller von der Hand gehen.



**MobileGlue 3011**

Seite 80

Netzanschluss	BOSCH PFA 18V Akku
Akkulaufzeit	bis zu 100 Minuten
Klebesticks	Ø 11 mm
Klebmenge	20 g/min.
Aufheizzeit	< 2 min.
Temperatur	130 °C/200 °C



**GlueMatic 3011**

Seite 82

Netzanschluss	2,0 m Kabel
Klebesticks	Ø 11 mm
Klebmenge	16 g/min.
Aufheizzeit	7 min.
Temperatur	200 °C



# MobileGlue 3011

## Mobil. Flexibel. Stark.

Kabellos und kraftvoll Kleben bis zu 90 Minuten lang. Die MG 3011 mit 18V Bosch PFA-Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C. Das ist Kleben für Profis – mobil, flexibel und leistungsstark.



Kompatibel mit dem Profi-Klebesystem s. S. 96 inkl. 3 Klebesticks & Langdüse

### Bestelldetails

MobileGlue 3011 (ohne Akku & Ladegerät) ..... 4007841 069001  
 MobileGlue 3011 Koffer-Set (inkl. 2,5 Ah Akku & Ladegerät) ..... 4007841 069018



- Ideal für kabelloses Heimwerken, Reparieren und professionelle Arbeiten
- 100 min. mit einer Akku-Ladung
- Aufheizzeit: 2 min.
- Hohe Fördermenge 20 g/min.
- Kompatibel mit BOSCH POWER FOR ALL Akku-System
- 2 Temperaturstufen für noch mehr Klebeanwendungen
- Energiesparender Eco-Modus
- Wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Temperatur- und Ladestandanzeige
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen

 2 min	 100 min	 130 / 200 °C	 Details im Web
Quick Start	Akku-Laufzeit		

# GlueMatic 3011

## Stark. Schnell. Vielseitig.

Bewährte STEINEL-Technik! Unsere beliebte Heißklebepistole GM 3011 eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.



- Ideal für anspruchsvolle Klebprojekte, Floristik oder handwerkliche Tätigkeiten
- Schnelle Aufheizzeit von 7 min.
- hohe Fördermenge von 16 g/min.
- Wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich
- Leicht und ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter, klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks in verschiedenen Farben

Universal Fast

Flex Acrylate



Kompatibel mit dem Profi-Klebesystem s. S. 96 inkl. 3 Klebesticks & Langdüse

### Bestelldetails

GlueMatic 3011 ..... 4007841 084509  
 GlueMatic 3011 im Koffer ..... 4007841 085360

<p>7 min</p>	<p>16 g/min</p>	<p>Düse austauschbar</p>	<p>Details im Web</p>
Aufheizzeit	16 g/min	Düse austauschbar	Details im Web

## Serie 5

### Für Profi-Handwerker.

Profis brauchen beim Kleben kurze Aufheizzeiten, eine hohe Klebemenge sowie Temperatureinstellungen für unterschiedliche Klebstoffe. Die nötige Power liefern die leistungsstarken 18V Metabo-Akkus vom CAS System.



**MobileGlue 5011 AMP**

Seite 86



**MobileGlue 5011 CAS**

Seite 88

Netzanschluss	BOSCH AMPShare 18V Akku	Metabo CAS 18V Akku
Akkulaufzeit	bis zu 90 Minuten	bis zu 90 Minuten
Klebesticks	Ø 11 mm	Ø 11 mm
Klebmenge	20 g/min.	20 g/min.
Aufheizzeit	< 2 min.	< 2 min.
Temperatur	130 °C/200 °C	130 °C/200 °C



**GlueMatic 5011**

Seite 90

Netzanschluss	3m Kabel
Klebesticks	Ø 11 mm
Klebmenge	20 g/min.
Aufheizzeit	< 3 min.
Temperatur	130 °C/200 °C



# MobileGlue 5011 AMP

**Mobil. Schnell. Professionell.**

Die MG 5011 mit 18V AMPShare Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min.



works with



Powered by BOSCH

- Universal
- Fast
- Low Melt
- Flex
- Acrylate
- PUR



Kompatibel mit dem Profi-Klebesystem s. S. 96 inkl. 3 Klebesticks & Langdüse

## Bestelldetails

MobileGlue 5011 AMP (ohne Akku & Ladegerät)..... 4007841 088361  
 MobileGlue 5011 AMP Koffer-Set (inkl. 2,0Ah Akku & Ladegerät) ... 4007841 088378



- Schnelle Aufheizzeit von 2 min.
- Hohe Fördermenge von 20 g/min.
- Kompatibel mit 18V Akku der AMPShare Allianz von BOSCH Professional
- Wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich
- 2 Temperaturstufen für noch mehr Klebeanwendungen
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Temperatur- und Ladestandanzeige
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen

 2 min Quick Start	 90 min Akku-Laufzeit	 130 / 200 °C
---	--	---

# MobileGlue 5011 CAS

## Mobil. Schnell. Professionell.


Professionell und bis zu 90 Minuten kabellos Kleben.  
Die MG 5011 mit 18V CAS-Akku verfügt über zwei  
Temperaturstufen 130 / 200 °C und ist kompatibel mit  
dem Profi-Klebesystem für noch mehr Anwendungen.



works with



powered by metabo



- Ideal für kabellose Handwerksarbeiten, die schnell viel Kleber erfordern
- Schnelle Aufheizzeit von 2 min.
- Hohe Fördermenge von 20 g/min.
- Kompatibel mit 18V Akku der CAS-Allianz von Metabo
- Wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich
- 2 Temperaturstufen für noch mehr Klebeanwendungen
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten mit Temperatur- und Ladestandanzeige
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen

Universal Fast Low Melt

Flex Acrylate PUR



Kompatibel mit dem Profi-Klebesystem s. S. 96 inkl. 3 Klebesticks & Langdüse

### Bestelldetails

MobileGlue 5011 CAS (ohne Akku & Ladegerät) .....4007841 084684  
MobileGlue 5011 CAS Koffer-Set (inkl. 2,0 Ah Akku & Ladegerät) ... 4007841 085384

<p>2 min</p>	<p>90 min</p>	<p>130 / 200 °C</p>	<p>Details im Web</p>
Quick Start	Akku-Laufzeit	130 / 200 °C	Details im Web

# GlueMatic 5011

## Stark. Schnell. Professionell.

Die GM 5011 ist in unter 2 Min. startklar und eignet sich perfekt für klebeintensive Anwendungen im Handwerksbereich. Mit 2 Temperaturstufen 130°C/200°C kann Sie unterschiedliche Kleber verarbeiten.



- Universal
- Fast
- Low Melt
- Flex
- Acrylate
- PUR



Kompatibel mit dem Profi-Klebesystem s. S. 96 inkl. 3 Klebesticks & Langdüse

### Bestelldetails

GlueMatic 5011 (ohne Akku & Ladegerät)..... 4007841 084677

- Ideal für klebeintensive Anwendungen im Handwerksbereich
- Schnelle Aufheizzeit von 3 min.
- Hohe Fördermenge von 20 g/min.
- Integrierter, rutschfester Standfuß für mehr Sicherheit und integrierte LED-Temperaturanzeige
- Wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich
- 2 Temperaturstufen für noch mehr Klebeanwendungen
- Temperatureinstellung über Tastschalter
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen

 3min Quick Start	 20g/min	 130 / 200 °C
--	--	---

## Serie 7

# Für Heavy-User.

Im täglichen Dauereinsatz ist die gradgenaue Einstellung für eine Vielzahl von Klebstoffen und Materialien unerlässlich. Mit der GlueMatic 7011 haben wir das Spitzenprodukt unserer neuen Serie genau darauf ausgelegt. In Verbindung mit unserem neuen PUR-Kleber erreichen wir maximale Festigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit – perfekt für härteste In- & Outdoor-Anforderungen.



**GlueMatic 7011**

Seite 94

Netzanschluss	4,0 m Kabel
Klebesticks	Ø 11 mm
Klebemenge	35 g/min.
Aufheizzeit	< 2 min.
Temperatur	40 – 230 °C
Einstellungen	LCD Display



# GlueMatic 7011

## Leistungsstark. Digital. Professionell.

Professionelles Kleben aufs Grad genau. Mit der GM 7011 werden alle Möglichkeiten des Heißklebens optimal ausgeschöpft. Im täglichen Dauereinsatz können verschiedenste Materialien miteinander verbunden werden.



- Ideal für Professionelle Klebearbeiten und der Verarbeitung unterschiedlicher Kleber für unbegrenzte Anwendungen
- Schnelle Aufheizzeit von 2 min.
- Hohe Fördermenge von 35 g/min.
- Wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich
- Gradgenaue Temperatur-Einstellung mit LCD-Display für noch mehr Klebeanwendungen
- Individuell einstellbare Klebemenge pro Hub
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen

Universal Fast Low Melt

Flex Acrylate PUR

Kompatibel mit dem Profi-Klebesystem s. S. 96



Langdüse

### Bestelldetails

GlueMatic 7011 ..... 4007841 086947  
 GlueMatic 7011 Koffer-Set (ink. 3 Klebesticks & 3 mm Langdüse) . 4007841 086954

<p>2 min</p>			
Quick Start	35 g/min	40 - 230 °C	Details im Web

# Gemacht, um zu halten.

**Das STEINEL Klebesystem für Profis.** Für den Alltag und spezielle Anforderungen – hier finden professionelle Anwender immer den richtigen Klebestick für Deine Arbeit und perfekte Ergebnisse.

- Schnelle Anfangs- und hohe Endfestigkeit
- Alle STEINEL Klebesticks sind lösemittelfrei, ungiftig und besitzen keinerlei organische Verbindungen
- Keine Geruchs- oder Schimmelbildung
- Unsere Klebesticks besitzen eine hohe Lagerhaltbarkeit

# Heißklebepistolen für das Profi-Klebesystem.

Temperatur der Heißklebepistole und Schmelzpunkt der Klebesticks müssen aufeinander abgestimmt sein. Diese Heißklebepistolen erfüllen die Anforderungen für perfekte Klebeergebnisse mit unterschiedlichen Klebstoffen.



MobileGlue  
3011

MobileGlue  
5011 AMP

MobileGlue  
5011 CAS

GlueMatic  
5011

GlueMatic  
7011

**PUR  
130 °C**

Hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit.

**Hinweis:** Nach Benutzung Spülstick zur Reinigung verwenden.

**Polyurethan-Sticks**

- Temperatur: 130 °C
- Fest nach: max. 25 Sek.
- Belastbar nach: ca. 50 Sek.

**5 Stk. 130g**  
4007841 087395

**5 Stk. 130g + 2 Spülsticks**  
4007841 087388

**5 Stk. Spülsticks 105g**  
4007841 087401

**Low Melt  
130 °C**

Für besonders temperatur-empfindliche Materialien.

**Low Melt-Sticks**

- Temperatur: 130 °C
- Fest nach: max. 50 Sek.
- Belastbar nach: ca. 90 Sek.

**20 Stk. 600g**  
4007841 052409

**Universal  
190 °C**

Der universelle Profi-Kleber für viele Anwendungsgebiete.

**Universal-Sticks**

- Temperatur: 190 °C
- Fest nach: max. 15 Sek.
- Belastbar nach: ca. 90 Sek.

**20 Stk. 600g**  
4007841 050022

**Flex  
190 °C**

Für die Verklebung großer Flächen und langer Montagedauer.

**Flex-Sticks**

- Temperatur: 190 °C
- Fest nach: max. 80 Sek.
- Belastbar nach: ca. 2 Min.

**20 Stk. 600g**  
4007841 052423

**Fast  
190 °C**

Sorgt in max. 8 Sek für belastbare Klebeverbindungen.

**Fast-Sticks**

- Temperatur: 190 °C
- Fest nach: max. 8 Sek.
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.

**20 Stk. 600g**  
4007841 052430

**Acrylate  
200 °C**

Klebstoff mit hoher Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

**Hinweis:** Nur mit der 4,5 mm Langdüse verwenden.

**Acrylat-Sticks**

- Temperatur: 200 °C
- Fest nach: max. 15 Sek.
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.

**20 Stk. 600g**  
4007841 052416

# Von STEINEL entwickelt. Von Profis verklebt.

Material	PUR	Low Melt	Universal	Flex	Fast	Arcylate
Holz	●		●	●	●	●
Papier	●	●	●	●	●	●
Papier lackiert	●			●		●
Pappe / Kartonagen	●	●	●	●	●	●
Gummi	●	●			●	●
CR	●	●			●	●
Textilien	●		●		●	
Leder	●					●
Glas	●		●		●	
Keramik	●		●		●	
Metall	●		●			●
ABS	●	●	●	●	●	●
Melamin	●		●			●
PA	●		●	●		
PC	●		●	●	●	●
PE	*		●	●	●	
PET	●		●	●		●
Plexiglas*	●			●	●	●
PMMA	●		●	●		●
POM	*	●	●			
PP	*		●	●	●	
PS	●					●
PVC	●		●	●	●	●
Hart-PVC	●	●	●	●		
PU-Schaum	●	●				
Styropor	●	●				

\* Diese Materialien können bei Vorbehandlung mit dem Polyurethan-Kleber ebenfalls verklebt werden.

**Hinweis:** Die Materialart ist nur eine Klebeempfehlung, jede Anwendung muss vorher getestet werden.

# Die passenden Sticks für beste Klebeergebnisse.

## Für dauerhafte Verbindungen und kreatives Basteln.

Das STEINEL Klebestick-Sortiment ist frei von Lösungsmittel und bietet sowohl für unbeschwerten Bastelspaß als auch für spezielle Anwendungen immer den perfekten Kleber.

Die praktische Aufbewahrungsbox der Sticks sorgt für eine schnelle Entnahme und sichere Aufbewahrung.



## Ø 7 mm Sticks

für MobileGlue 1007-S, MobileGlue 1007 und GlueMatic 1007

### Ultra Power Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 006747  
40 Stk., 150 mm, 240 g 4007841 006730

### Cristal Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 006624  
40 Stk., 150 mm, 240 g 4007841 006594

### Bunte Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 006969



### Glitzer Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 065539



## Ø 7 mm Low-Temperature Sticks

für GlueMatic 1007-LT

### Low Temp (LT) Cristal Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 084622  
40 Stk., 150 mm, 240 g 4007841 090036

### Low Temp (LT) Bunte Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 084646



### Low Temp (LT) Glitzer Klebesticks

16 Stk., 150 mm, 96 g 4007841 084639



## Ø 11 mm Sticks

für GlueMatic 1011, 3011, 5011, 7011 und MobileGlue 3011, 5011 CAS/AMP

### Ultra Power Klebesticks

5 Stk., 120 mm, 60 g 4007841 013769  
10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 006761  
20 Stk., 250 mm, 500 g 4007841 044930  
40 Stk., 250 mm, 1000 g 4007841 046910

### Cristal Klebesticks

5 Stk., 120 mm, 60 g 4007841 013776  
10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 006754  
20 Stk., 250 mm, 500 g 4007841 048419  
40 Stk., 250 mm, 1000 g 4007841 006822

### Schwarze Klebesticks

10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 006792

### Weißer Klebesticks

10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 006808

### Holz Klebesticks

10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 006778

### Bunte Klebesticks

10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 006815

### Glitzer Klebesticks

10 Stk., 250 mm, 250 g 4007841 064891

## Zubehör

Perfekt auf die Geräte abgestimmt. Mit original STEINEL Zubehör immer auf der richtigen Seite.



### Klebedüsen für GM/MG 3011/5011

4007841 076160 (1,0 mm)  
4007841 075965 (2,8 mm)



### Profi-Düsen für GM 7011

4007841 052737 (3,0 mm)  
4007841 052935 (4,5 mm)  
4007841 052928 (fein)



**BOSCH PFA Akku**  
2,5Ah 18V, für MG 3011  
4007841 085391



**METABO CAS Akku**  
2,0 Ah 18V, für MG 5011 CAS  
4007841 085407



**BOSCH AMPShare Akku**  
2,0 Ah 18V, für MG 5011 AMP  
4007841 093914

## Entwicklung, Produktion und Garantie – Alles aus einer Hand.

**In Deutschland entwickelt und in eigenen europäischen Werken produziert**, sind wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Aus diesem Grund gewähren wir bis zu 3 Jahre Herstellergarantie auf unsere DIY Werkzeuge und haben darüber hinaus einen eigenen Reparaturservice.



## Telefonischer Kunden- Service einfach erreichbar.

**Wir schätzen die Nähe zu den Heatworkern dieser Welt.**  
Bei Fragen zu Produkten oder Anwendungen erreichst Du den STEINEL Kunden-Service

Mo. - Fr. 08:00-20:00 Uhr, Sa. 09:30-16:00 Uhr

telefonisch **+49 (0) 5245 / 448-188**

per **WhatsApp +49 (0) 160 939 576 71**

oder **E-Mail: [service@steinel.de](mailto:service@steinel.de)**



STEINEL GmbH  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0  
Telefax +49 (0) 5245-448-197  
Servicetelefon +49 (0) 5245-448-188  
Mail [service@steinel.de](mailto:service@steinel.de)  
[www.steinel-tools.de](http://www.steinel-tools.de)  
[www.instagram.com/steinel\\_tools](https://www.instagram.com/steinel_tools)

